

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD


HENNLICH s.r.o.

# Mazací technika

## Mazací hlavice



**HENNLICH**



# MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ

Typ H dle DIN 71412, k zalisování, se závitem

protikus: mazací spojka sklí idlová, p ítla ná



Objednávací číslo	Typ	Závit Z/Ød	Tvar t la			SW/ØC	L/A	D	B
			[mm]	[mm]	[mm]				
H1a - p ímá, k zalisování									
11110 1101	11110 1102	-	H1a - p ímá	5	X	8	15	-	5,5
<b>11110 2101</b>	11110 2102	11110 2104	H1a - p ímá	6	X	8	15	-	5,5
<b>11110 3101</b>	11110 3102	11110 3104	H1a - p ímá	8	X	10	15	-	5,5
11110 4101	-	-	H1a - p ímá	10	X	12	15	-	5,5
H1 - p ímá, se závitem									
11131 1301	11131 1302	-	H1 - p ímá	M 5x0,8k (M05)	X	7	15	-	5,5
<b>11131 3301</b>	11131 3302	-	H1 - p ímá	M 6x1k (M06)	X	7	15	-	5,5
11131 3311	-	-	H1 - p ímá	M 6x1k (M06)	X	7/7	17,3/8,5	-	5
11131 3331	-	-	H1 - p ímá	M 6x1k (M06)	X	7/7	24/14	-	6
11131 3351	-	-	H1 - p ímá	M 6x1k (M06)	X	7/7	29/21	-	8,3
11131 3371	-	-	H1 - p ímá	M 6x1k (M06)	X	7/7	41/31	-	5
<b>11131 6301</b>	11131 6302	11131 6304	H1 - p ímá	M8x1k	X	9	15	-	5,5
11131 7301	11131 7302	11131 7304	H1 - p ímá	M 8x1,25k (M08)	X	9	15	-	5,5
<b>11131 8301</b>	11131 8302	11131 8304	H1 - p ímá	M 10x1k	X	11	15	-	5,5
11132 1301	11132 1302	-	H1 - p ímá	M 10x1,5k (M10)	X	11	15	-	5,5
11132 4301	11132 4302	11132 4304	H1 - p ímá	M 12x1,5k	X	14	17,5	-	6,5
<b>11133 1301</b>	11133 1302	11133 1304	H1 - p ímá	R 1/8" k	X	11	15	-	5,5
<b>11133 2301</b>	11133 2302	11133 2304	H1 - p ímá	R 1/4" k	X	14	17,5	-	6,5
11133 3301	11133 3302	11133 3304	H1 - p ímá	R 3/8" k	X	17	18	-	7
11134 1301	11134 1302	11134 1304	H1 - p ímá	1/8"x27k NPT	X	11	15	-	5,5
11134 1301	11134 2302	-	H1 - p ímá	1/4"x18k NPT	X	14	17,5	-	6,5
H2a - 45°, k zalisování									
<b>11210 2201</b>	-	-	H2a - 45°	6	X	9	20,2	10,5	5,5
<b>11210 3201</b>	-	-	H2a - 45°	8	X	9	20,2	10,5	5,5
11210 4201	-	-	H2a - 45°	10	X	11	20,5	10,7	5,5
H2 - 45°, se závitem									
11231 3201	-	-	H2 - 45°	M 6x1k (M06)	X	9	20,2	10,5	5,5
<b>11231 3301</b>	11231 3302	11231 3304	H2 - 45°	M 6x1k (M06)	X	9	23,5	10,5	5,5
11231 6201	-	-	H2 - 45°	M 8x1k	X	9	20,2	10,5	5,5
<b>11231 6301</b>	11231 6302	11231 6304	H2 - 45°	M 8x1k	X	9	23,5	10,5	5,5
11231 7301	11231 7302	11231 7304	H2 - 45°	M 8x1,25k (M08)	X	9	23,5	10,5	5,5
11231 8201	-	-	H2 - 45°	M 10x1k	X	11	20,5	11	5,5
<b>11231 8301</b>	11231 8302	11231 8304	H2 - 45°	M 10x1k	X	11	25	11,5	5,5
11232 1301	11232 1302	-	H2 - 45°	M 10x1,5k (M10)	X	11	25	11,5	5,5
11232 4301	-	-	H2 - 45°	M 12x1,5k	X	14	22,5	12	6,5
<b>11233 1301</b>	11233 1302	11233 1304	H2 - 45°	R 1/8" k	X	11	25	11,5	5,5
<b>11233 2301</b>	11233 2302	11233 2304	H2 - 45°	R 1/4" k	X	14	22,5	12	6,5
11234 1301	-	-	H2 - 45°	1/8"x27k NPT	X	11	27	11,5	7
11234 2301	-	-	H2 - 45°	1/4"x18k NPT	X	14	22,5	12	6,5
H3a - 90°, k zalisování									
<b>11310 2201</b>	-	-	H3a - 90°	6	X	9	18	14	5,5
<b>11310 3201</b>	-	-	H3a - 90°	8	X	9	18	14	5,5
11310 4201	-	-	H3a - 90°	10	X	11	18	15	5,5
H3 - 90°, se závitem									
11331 3201	-	-	H3 - 90°	M 6x1k (M06)	X	9	18	14	5,5
<b>11331 3301</b>	11331 3302	11331 3304	H3 - 90°	M 6x1k (M06)	X	9	18	13	5,5
11331 6201	-	-	H3 - 90°	M 8x1k	X	9	18	14	5,5
<b>11331 6301</b>	11331 6302	11331 6304	H3 - 90°	M 8x1k	X	9	18	13	5,5
11331 7301	11331 7302	11331 7304	H3 - 90°	M 8x1,25k (M08)	X	9	18	13	5,5
11331 8201	-	-	H3 - 90°	M 10x1k	X	11	18	15	5,5
<b>11331 8301</b>	11331 8302	11331 8304	H3 - 90°	M 10x1k	X	11	20	14	5,5
11332 1301	11332 1302	-	H3 - 90°	M 10x1,5k (M10)	X	11	20	14	5,5
11332 4301	-	-	H3 - 90°	M 12x1,5k	X	14	22	16	6,5
<b>11333 1301</b>	11333 1302	11333 1304	H3 - 90°	R 1/8" k	X	11	20	14	5,5
<b>11333 2301</b>	11333 2302	11333 2304	H3 - 90°	R 1/4" k	X	14	22	16	6,5
11334 1301	-	-	H3 - 90°	1/8"x27k NPT	X	11	22	14	7
11334 2301	-	-	H3 - 90°	1/4"x18k NPT	X	14	22	16	6,5




- Na p ání jsou vybrané mazací hlavice t chto typ k dispozici také s dalšími závitmi (BSF/WWF, BSW/WW, SAE/UNF) a v materiálovém provedení nerez 1.4401 (V4A)  
 - Mazací hlavice se zvýrazn ěnými objednávacími ísly jsou p ednostní

# MAZACÍ HLAVICE KULOVÁ

Typ H dle DIN 71412, se samo ezným závitem, materiál: ocel žlut pasivovaná

protikus: mazací spojka sklí idlová, p ítla ná



Objednací íslo	Typ	Závit Z	Tvar t la			Pot ebné p edvrtní Ø [mm]	SW [mm]	L [mm]	D [mm]	B [mm]
<b>H1 SFG - p ímá, se samo ezným závitem</b>										
	11141 3305	H1 SFG - p ímá	M 6x1k	X		5,6 ± 0,1	7	15	-	5,5
	11141 6305	H1 SFG - p ímá	M 8x1k	X		7,6 ± 0,1	9	15	-	5,5
	11141 8305	H1 SFG - p ímá	M 10x1k	X		9,6 ± 0,1	11	15	-	5,5
<b>H2 SFG - 45°, se samo ezným závitem</b>										
	11241 3205	H2 SFG - 45°	M 6x1k	X		5,6 ± 0,1	9	20,2	10,5	5,5
	11241 6205	H2 SFG - 45°	M 8x1k	X		7,6 ± 0,1	9	20,2	10,5	5,5
	11241 8205	H2 SFG - 45°	M 10x1k	X		9,6 ± 0,1	11	20,5	11	5,5
<b>H3 SFG - 90°, se samo ezným závitem</b>										
	11341 3205	H3 SFG - 90°	M 6x1k	X		5,6 ± 0,1	9	18	14	5,5
	11341 6205	H3 SFG - 90°	M 8x1k	X		7,6 ± 0,1	9	18	14	5,5
	11341 8205	H3 SFG - 90°	M 10x1k	X		9,6 ± 0,1	11	18	15	5,5




- Na p ání jsou vybrané mazací hlavice t chto typ k dispozici také s prodlouženou, nebo zkrácenou délkou závitu a mazací hlavice H2 SFG a H3 SFG s šestíhanným tvarem t la

# MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ

Typ M dle DIN 3404, se závitem

protikus: mazací spojka násuvná d10 mm (M4), d16 mm (M1), d22 mm (M22)



Objednací íslo	Typ	Závit Z	Tvar t la			SW [mm]	ØC [mm]	L [mm]	B [mm]	
<b>M4, se závitem</b>										
	12121 3301	-	12121 3304	M4	M 6x1 (M06)	X	11	10	13,5	6
	12121 6301	-	12121 6304	M4	M 8x1	X	11	10	13,5	6
	12121 8301	-	12121 8304	M4	M 10x1	X	11	10	13,5	6
	12123 1301	-	-	M4	R 1/8" (G1/8")	X	11	10	13,5	6
<b>M1, se závitem</b>										
	<b>13121 3301</b>	13121 3302	13121 3304	M1	M 6x1 (M06)	X	17	16	17	6
	<b>13121 6301</b>	13121 6302	13121 6304	M1	M 8x1	X	17	16	17	6
	13121 7301	13121 7302	13121 7304	M1	M 8x1,25 (M08)	X	17	16	17	6
	<b>13121 8301</b>	13121 8302	13121 8304	M1	M 10x1	X	17	16	17	6
	13122 1301	-	13122 1304	M1	M 10x1,5 (M10)	X	17	16	17	6
	13122 2301	-	-	M1	M 12x1	X	17	16	17	6
	<b>13122 4301</b>	13122 4302	13122 4304	M1	M 12x1,5	X	17	16	17	6
	13122 5301	13122 5302	13122 5304	M1	M 12x1,75 (M12)	X	17	16	17	6
	13122 6301	-	-	M1	M 14x1,5	X	17	16	17	6
	13122 8301	13122 8302	13122 8304	M1	M 16x1,5	X	17	16	18	7
	<b>13123 1301</b>	13123 1302	13123 1304	M1	R 1/8" (G1/8")	X	17	16	17	6
	<b>13123 2301</b>	13123 2302	13123 2304	M1	R 1/4" (G1/4")	X	17	16	17	6
	13123 3301	13123 3302	13123 3304	M1	R 3/8" (G3/8")	X	17	16	18	7
<b>M22, se závitem</b>										
	14122 8301	14122 8302	14122 8304	M22	M 16x1,5	X	22	22	21	7
	14123 2301	14123 2302	14123 2304	M22	R 1/4" (G1/4")	X	22	22	21	7
	14123 3301	14123 3302	14123 3304	M22	R 3/8" (G3/8")	X	22	22	21	7
	14123 4301	14123 4302	14123 4304	M22	R 1/2" (G1/2")	X	22	22	21	7

- Na p ání jsou vybrané mazací hlavice t chto typ k dispozici také v materiálovém provedení nerez 1.4401 (V4A)  
 - Mazací hlavice typu M1 se zvýrazn ěnými objednacími ísly jsou p ednostní

# MAZACÍ HLAVICE PLOCHÁ

Typy T1, T1/B, se závitem

protikus:  
mazací spojka násuvná d16 mm



Objednávací číslo	Typ	Závít Z	Tvar t la			SW	ØC	L	B
			[mm]	[mm]	[mm]				
15121 3301	T1	M 6x1 (M06)	X	15	16,5	16	6		
15121 6301	T1	M 8x1	X	15	16,5	16	6		
15121 7301	T1	M 8x1,25 (M08)	X	15	16,5	16	6		
15121 8301	T1	M 10x1	X	15	16,5	16	6		
15122 1301	T1	M 10x1,5 (M10)	X	15	16,5	16	6		
15123 1301	T1	R 1/8" (G1/8")	X	15	16,5	16	6		
15123 2301	T1	R 1/4" (G1/4")	X	15	16,5	16	6		

T1/B, se závitem											
Objednávací číslo			Typ	Závít Z	Tvar t la			SW	ØC	L	B
[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]				
16121 3301	-	-	T1/B	M 6x1 (M06)	X	15	16,5	16	6		
16121 6301	-	16121 6304	T1/B	M 8x1	X	15	16,5	16	6		
16121 7301	-	-	T1/B	M 8x1,25 (M08)	X	15	16,5	16	6		
16121 8301	16121 8302	16121 8304	T1/B	M 10x1	X	15	16,5	16	6		
16122 1301	-	-	T1/B	M 10x1,5 (M10)	X	15	16,5	16	6		
16122 4301	16122 4302	16122 4304	T1/B	M 12x1,5	X	15	16,5	16	6		
16123 1301	16123 1302	16123 1304	T1/B	R 1/8" (G1/8")	X	15	16,5	16	6		
16123 2301	16123 2302	16123 2304	T1/B	R 1/4" (G1/4")	X	15	16,5	16	6		

- Na pání jsou vybrané mazací hlavice t chto typ k dispozici také s dalšími závity (SAE/UNF) a v materiálovém provedení nerez 1.4401 (V4A)

# MAZACÍ HLAVICE TRYCHTÝŘOVÁ

Typ D dle DIN 3405, k zalisování, se závitem

protikus:  
mazací spojka hrotitá



Objednávací číslo			Typ	Závít Z/Ød	Tvar t la			SW/ØC	L	B
[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	[mm]			
D1a - p ímá, k zalisování										
17110 1101	17110 1102	-	D1a - p ímá	5	X	8	7,5	5,5		
17110 2101	17110 2102	17110 2104	D1a - p ímá	6	X	8	7,5	5,5		
17110 3101	17110 3102	17110 3104	D1a - p ímá	8	X	10	9,5	6,5		
17110 4101	-	17110 4104	D1a - p ímá	10	X	12	9,5	6,5		
D1 - p ímá, se závitem										
17121 1301	-	-	D1 - p ímá	M 5x0,8 (M05)	X	7	8,5	5,5		
17121 3301	17121 3302	17121 3304	D1 - p ímá	M 6x1 (M06)	X	7	8,5	5,5		
17121 6301	17121 6302	17121 6304	D1 - p ímá	M 8x1	X	9	9,5	6,5		
17121 7301	17121 7302	17121 7304	D1 - p ímá	M 8x1,25 (M08)	X	9	9,5	6,5		
17121 8301	17121 8302	17121 8304	D1 - p ímá	M 10x1	X	11	9,5	6,5		
17122 1301	-	-	D1 - p ímá	M 10x1,5 (M10)	X	11	9,5	6,5		
17122 4301	-	17122 4304	D1 - p ímá	M 12x1,5	X	14	14	9,5		
17123 1301	17123 1302	17123 1304	D1 - p ímá	R 1/8" (G1/8")	X	11	9,5	6,5		
17123 2301	17123 2302	17123 2304	D1 - p ímá	R 1/4" (G1/4")	X	14	14	9,5		
17123 3301	-	-	D1 - p ímá	R 3/8" (G3/8")	X	17	14	9,5		
D2a - 45°, k zalisování										
17210 2201	-	-	D2a - 45°	6	X	9	15	5,5		
17210 3201	-	-	D2a - 45°	8	X	9	15	5,5		
D2 - 45°, se závitem										
17231 3201	-	-	D2 - 45°	M 6x1k (M06)	X	9	15	5,5		
17231 6201	-	-	D2 - 45°	M 8x1k	X	9	15	5,5		
17231 7201	-	-	D2 - 45°	M 8x1,25k (M08)	X	9	15	5,5		
17231 8201	-	-	D2 - 45°	M 10x1k	X	11	15	5,5		
17233 1201	-	-	D2 - 45°	R 1/8"k	X	11	15	5,5		
17233 2301	-	-	D2 - 45°	R 1/4"k	X	14	15	6,5		

- Na pání jsou vybrané mazací hlavice t chto typ k dispozici také s dalšími závity (SAE/UNF)

## MAZACÍ HLAVICE TRYCHTÝŘOVÁ

Typ D dle DIN 3405, k zalisování, se závitem




protikus:  
mazací spojka hrotitá

	Objednací číslo			Typ	Závit Z/Ød [mm]	Tvar t la   	SW/ØC [mm]	L [mm]	B [mm]
	pozink. ocel	nerez 1.4305	mosaz						
D3a - 90°, k zalisování									
	17310 2201	-	-	D3a - p ímá	6	X	9	18	5,5
	17310 3201	-	-	D3a - p ímá	8	X	9	18	5,5
D3 - 90°, se závitem									
	17331 3201	-	-	D3 - 90°	M 6x1k (M06)	X	9	18	5,5
	17331 6201	-	-	D3 - 90°	M 8x1k	X	9	18	5,5
	17331 8201	-	-	D3 - 90°	M 10x1k	X	11	18	5,5
	17333 1201	-	-	D3 - 90°	R 1/8" k	X	11	18	5,5
	17333 2301	-	-	D3 - 90°	R 1/4" k	X	14	18	6,5

## MAZACÍ HLAVICE POLOKULOVÁ

Typ K dle DIN 3402


protikus:  
mazací spojka p ítla ná

	Bližší informace k t mto mazacím hlavicím poskytneme na vyžádání	
	K dispozici jsou:	
	K1a - p ímá, k zalisování, K1 - p ímá se závitem	
	K2a - 45°, k zalisování, K2 - 45°, se závitem	
	K3a - 90°, k zalisování, K3 - 90°, se závitem	
	- v materiálovém provedení: pozinkovaná ocel, nerez ocel 1.4305 (V2A), p ípadn mosaz	

## MAZACÍ HLAVICE BAJONETOVÁ


Typ B1

protikus:  
mazací spojka bajonetová

	Bližší informace k t mto mazacím hlavicím poskytneme na vyžádání	
	K dispozici jsou:	
	B1 - p ímá, se závitem	
	- v materiálovém provedení: pozinkovaná ocel, p ípadn mosaz	






## OCHRANNÉ KRYTKY PRO MAZACÍ HLAVICE

Chrání mazací hlavici p ed vniknutím ne istot a dále m že sloužit jako rozlišovací prvek

	Objednací číslo	Barva	Uchycení k t lu mazací hlavice
Ochranné krytky pro mazací hlavice kulové, typ H dle DIN 71412			
	1A111	ervená	
	1A101	ervená	X
	1A112	zelená	
	1A102	zelená	X
	1A113	žlutá	
	1A103	žlutá	X
	1A114	modrá	
	1A104	modrá	X

## SADY MAZACÍCH HLAVIC

Obsahují vybrané druhy mazacích hlavice kulových, typu H, dle DIN 71412, materiál: pozinkovaná ocel

	Objednací číslo sady	Celkový počet mazacích hlavice v sad				Rozměr plastového boxu délka x šířka x výška [mm]
		1B205	110			
	1B210	120				195 x 100 x 30
	1B220	230				260 x 160 x 40
	1B230	475				260 x 160 x 40
	Typ mazací hlavice, závit	Počet kusů jednotlivých mazacích hlavice v sad				Tvar tlaku
		1B205	1B210	1B220	1B230	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
 H1  H2  H3	H1 - pímá, M 6x1k (M06)	30	30	50	100	X
	H1 - pímá, M 8x1k	20	20	50	75	X
	H1 - pímá, M 10x1k	10	10	25	50	X
	H1 - pímá, R 1/8" k	10	10	25	50	X
	H2 - 45°, M 6x1k (M06)	-	5	10	30	X
	H2 - 45°, M 6x1k (M06)	5	-	-	-	X
	H2 - 45°, M 8x1k	-	10	10	30	X
	H2 - 45°, M 8x1k	10	-	-	-	X
	H2 - 45°, M 10x1k	-	5	10	20	X
	H2 - 45°, R 1/8" k	-	5	10	20	X
	H2 - 45°, R 1/8" k	5	-	-	-	X
	H3 - 90°, M 6x1k (M06)	-	5	10	30	X
	H3 - 90°, M 6x1k (M06)	5	-	-	-	X
	H3 - 90°, M 8x1k	-	10	10	30	X
	H3 - 90°, M 8x1k	10	-	-	-	X
H3 - 90°, M 10x1k	-	5	10	20	X	
H3 - 90°, R 1/8" k	-	5	10	20	X	
H3 - 90°, R 1/8" k	5	-	-	-	X	

Vyžádejte si informace o dalších produktech ze skupiny **MAZACÍ TECHNIKA**



Mazací hlavice



Mazací lisy a mazací pistroje



Automatické maznice



Technika pro manipulaci s mazivem a palivou



Technika pro manipulaci s použitým olejem



Komponenty rozvodu maziva



Ostatní komponenty



Navštivte naše www stránky:

[www.hennlich.cz/cematech](http://www.hennlich.cz/cematech)

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD CEMATECH, HENNLICH s.r.o.

CZ - 591 01 Žár nad Sázavou, Libušinská 183, tel.: +420 566 630 524, fax: +420 566 630 032, e-mail: [cematech@hennlich.cz](mailto:cematech@hennlich.cz)

HENNLICH s.r.o.

CZ - 412 01 Litoměřice, eskolipská 9, tel.: +420 416 711 111, fax: +420 416 711 999, <http://www.hennlich.cz>