



» TECHNICKÁ DISTRIBÚCIA


» TECHNICKÉ PORADENSTVO

» KONTROLA KVALITY


MERACIA VEŽA

Už žiadne nepresné merania!

Teraz môžete veľmi rýchlo a jednoducho určiť veľkosť O-kružkov a elastických tesnení s priemerom od 5 do 300 mm.



Meracia veža 1
Ø 5 - 64 mm



Meracia veža 2
Ø 65 - 104 mm



Meracia veža 3
Ø 105 - 154 mm



Meracia veža 4
Ø 155 - 200 mm



Meracia veža 5
Ø 201 - 250 mm



Meracia veža 6
Ø 251 - 300 mm

HYDRAULICKÉ TESNENIA OSTATNÝ SORTIMENT / PRÍSLUŠENSTVO MERACIE VEŽE



Pre rozsahy priemerov od 5 do 300 mm.

Určené na presné meranie O-kružkov, gumených tesnení a iných elastických krúžkov (Obr. 1) s odstupňovaním po 1 mm.

Umiestnite krúžok na vežu, kým pevne nedosadne na príslušné označenie priemeru (Obr. 3).

Meracie veže na O-kružky sú vyrobené z vysokokvalitného POM (polyoxymetylénu) a sú dostupné v šiestich rozsahoch priemerov:

- 5 – 064 mm
- 65 – 104 mm
- 105 – 154 mm
- 155 – 200 mm
- 201 – 250 mm
- 251 – 300 mm

K dispozícii je aj kompletná sada všetkých šiestich meracích veží.

Už nikdy viac chybné meranie!

Meranie elastických krúžkov pomocou posuvného meradla často vedie k chybám, keďže krúžky sa pod tlakom deformujú (Obr. 2).

Naše robustné meracie veže zaručujú presné výsledky: krúžok pevne dosadne na vežu, čo umožňuje priame a presné odčítanie priemeru (Obr. 3).



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Všetky odporúčania sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, sú však nezáväzná a podliehajú podmienkam špecifickým pre dané použitie. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté ich používaním.



MERACIA VEŽA HZ 201150-3

PALCOVÁ ROZMEROVÁ RADA

- 7.65 – 142.24 mm

Merací kužeľ pre špecifikáciu O-kružkov s rozmermi podľa normy AS568. Pokrýva 182 rozmerov v rozsahu vnútorného priemeru od 7,65 do 142,24 mm. Súčasne je možné merať prierez O-kružku od 1,78 do 6,99 mm.

Kužeľ je vyrobený z kvalitného polyuretánu a zaisťuje dlhodobé používanie.

Škála meraných priemerov je uvedená v katalógovom liste "Rozmerová škála".